

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением местной администрации  
Майского муниципального района  
от «25» июня 2021г. № 170

АКТ  
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2021-2022 учебного года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прогимназия № 13  
г. Майского» (общеобразовательная начальная школа), 1961 г.  
(реконструкция 1993 г.-1995 г.).

(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация Майского муниципального района  
Кабардино-Балкарской Республики  
(учредитель организации)

Кабардино-Балкарская Республика, 361115, г. Майский, ул. М.Горького, 112  
(юридический адрес, физический адрес организации)

Гречкина Оксана Петровна, тел. 88663371280,  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по делам  
молодежи Кабардино-Балкарской Республики  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «10» июня 2021 г. №22/562 «О подготовке организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике к началу  
2021-2022 учебного года в период с «28» июля по «18» августа 2021 г.

комиссией, утвержденной распоряжением местной администрации Майского  
муниципального района от «25» июня 2021 г. № 170 в составе:

- |                |  |
|----------------|--|
| Бездудная О.И. | – заместитель главы местной администрации Майского муниципального района, председатель комиссии  |
| Сотаренко Э.А. | – начальник муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Майского муниципального района», заместитель председателя          |
| Шульга И.А.    | – старший инженер муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Майского муниципального района», секретарь районной комиссии |

Члены районной комиссии:

- |              |  |
|--------------|--|
| Бабенко Е.В. | – председатель Совета председателей профсоюзных комитетов работников образования Майского района (по согласованию) |
|--------------|--|

- Танашев Д.З. – оперуполномоченный отдела УФСБ РФ по КБР г. Прохладный (по согласованию)
- Камышанова В.Н. – заведующая хозяйством МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» (по согласованию)
- Милокост Г.О. – глава местной администрации городского поселения Майский (по согласованию)
- Теунов М.А. – начальник ПЦО ОВО по Майскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по КБР» (по согласованию)

проведена приемка готовности  
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Прогимназия № 13 г. Майского»  
(полное наименование организации)

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Прогимназия № 13 г. Майского»

Постановление местной администрации Майского муниципального района КБР № 170 от «17» ноября 2015 года, изменения в Устав – Постановление № 5 от «20» января 2017 года, Постановление № 221 от «15» октября 2018 года, Постановление № 178 от «13» апреля 2020 года.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25» марта 2016 г. № 07-АГ 099276, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «30» июня 2009 г. № 07-АВ 059548 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «21» декабря 2015 г., Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР Серия 07А01 № 0000555, срок действия свидетельства с «21» декабря 2015 г. до «28» января 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «8» декабря 2015 г., серия 07Л01, № 0000657, регистрационный номер 1803, Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «30» июля 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «13» августа 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 ед.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет,

б) текущий ремонт - на 1 объекте (учебный корпус), выполнен силами коллектива;

в) иных видов ремонта – нет.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется.

Проведение работ необходимо:

замена кровли,

замена окон,

ремонт фасада.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, начальное общее образование, дополнительное образование;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 450 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 497 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий - нет;

г) численность выпускников 2020 - 2021 года - 120 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 126 человека;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 16; количество обучающихся - 497 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 16 классов, 497 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеются.

з) наличие программ развития образовательной организации – имеется.

и) укомплектованность штатов организации (всего – 41 чел.):

педагогических работников – 24 человек, (обеспеченность -100 %);

научных работников - нет;

инженерно-технических работников - 1 человек (обеспеченность -100 %),

административно-хозяйственных работников - 1 человек (обеспеч. -100 %),

производственных работников – 17 человек (обеспеченность -100 %),

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – нет.

к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год – имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет начальных классов	16	16	100 %	Да	Да	Да	Да	Кабинет начальных классов
2.	Кабинет иностранного языка	2	2	100 %	Да	Да	Да	Да	Кабинет иностранного языка
3.	Кабинет информатики и ИКТ	1	1	100 %	Да	Да	Да	Да	Кабинет информатики и ИКТ
4.	Кабинет ДО(ритмика, хореография)	1	1	100 %	Да	Да	Да	Да	Кабинет хореографии

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – имеется, приспособлен, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – имеется, приспособлен, емкость – 13 человек, состояние – удовлетворительное. Технический отчет № 2020082097 от 12.08.2020г. электроизмерительная лаборатория в Кавказском Управлении Ростехнадзора по КБР.

в) организация компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме:

общее количество компьютерной техники – 74 ед.,

списано в 2021 г. – 32 единицы,

планируется к закупке в текущем учебном году – 1 единицы.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе: акт от «29» июля 2021 г., основание – приказ № 222-ОД от 02.06.2021.

Потребность в спортивном оборудовании:

мячи, скакалки, обручи, гимнастические маты.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 3;

доска ученическая - нет;

шкаф книжный - 16;

комплекты шкафов модульных детских для личных вещей.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 13; стулья офисные - 30; столы учительские – 20.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 10 294; фонд учебников – 3 521, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 1065.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное,

общая площадь участка - 1,4 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, в соответствии с санитарными требованиями. (Договор 860/БО/21 от 15.02.2021 г. ООО «ЭКОЛОГИСТИКА»)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, в соответствии с санитарными требованиями.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра	Сестринское дело	0,5 ставки	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «3» июля 2017 г, № ЛО-07-000959, регистрационный номер 001349;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен, емкость – 16 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное;

процедурный кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

носилки (2 шт.),

кушетки (2 шт.),

оборудование для обеззараживания помещений (бактерицидные лампы) – 22 шт.

бесконтактные настенные санитайзеры для обработки рук.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся – организовано.

а) питание организовано в 5 смен, в одной столовой на 100 посадочных мест.

Буфет – не имеется.

Качество эстетического оформления залов приема пищи - удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе организовано питание детей из малообеспеченных семей в количестве 36 человек, что составляет 7% от их общего количества, детей с ОВЗ – 1 чел.

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, приобретаемых по заключенным договорам.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам.

По результатам проверки организации питания соответствует установленным требованиям. (Акт проверки МУ УО от 19.03.2021 г.)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования нет.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, установлены, введены в эксплуатацию и своевременно проходят профилактический осмотр специальные питьевые фонтанчики, оснащенные фильтрами для воды.

Договор холодного водоснабжения и водоотведения № 134 от 29.01.2021. МУП ГПМ «Комсервис».

Лабораторные исследования воды проведены ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в Прохладненском районе № 2837 от 15.07.2021. (Заключение № П 2055 от 22.07.2021. к протоколу лабораторных испытаний).

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция).

Контракт № 2 от 11.01.2021. Дератизация. ООО «Дезинфекция».

9. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 64 человека, 13 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся - нет.

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами, дежурным по режиму, в составе 3-х сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Контроль над каналом передачи тревожного извещения и выезд команды полиции (КЭВП), Контракт № 002/ 2021 от 11.01.2021., ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по КБР».

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы.

в) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием с использованием кнопки экстренного вызова полиции;

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Состояние комплексной безопасности на территории удовлетворительное.

Акт обследования (технического осмотра) состояния ТСО, инженерно-технической укрепленности объекта и антитеррористической защищенности от 12.05.2021. Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»: техническая укрепленность организации соответствует требованиям.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась:

Акт проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода ФГУ СЭУ ФПС ИПЛ по КБР от 16.02.2021.: исправен.

Протокол № 140-20 ФГУ СЭУ ФПС ИПЛ по КБР от 29.09.2020. испытания по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины: образцы выдержали испытания, дополнительная обработка не требуется.

Основные результаты приемки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация.

Пожарная сигнализация находится в рабочем исправном состоянии.

Муниципальный контракт на обслуживание АПС № 26 от 11.01.2021. ООО СМК «АТЭС»

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре («Стрелец-мониторинг», Договор на обслуживание № 11/11-С от 11.01.2021. ООО СМК «АТЭС»).

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны и размещены в соответствующих местах. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Технический отчет № 2020082097 от 12.08.2020 г. электроизмерительная лаборатория в Кавказском Управлении Ростехнадзора по КБР.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется МП ММР «МТУК» - теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Муниципальный контракт № 005/м 2021 от 29.01.2021 МП ММР «МТУК»

Опрессовка отопительной системы проведена специалистами МП ММР «МТУК». Замечаний нет.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО Майский «Водоканал»).

(Договор холодного водоснабжения и водоотведения № 134 от 29.01.2021. МУП ГПМ «Комсервис»).



16. Газоснабжение образовательной организации: нет.  
17. Канализация централизованная.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Прогимназия № 13 г. Майского» к новому 2021-2022 учебному году готово

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_



Бездудная О.И.

Шульга И.А.

Скотаренко Э.А.

Бабенко Е.В.

Танашев Д.З.

Камышанова В.Н.

Милочест Г.О.

Теунов М.А.