

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2019-2020 учебного года
составлен «31» июля 2019 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №13 г. Майского» детский сад «Ромашка», 1940 г.

Местная администрация Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Юридический адрес - КБР, г. Майский, ул. Горького № 112,
телефон 71-2-80

Фактический адрес - КБР, г. Майский, ул. Чехова, 6 телефон 21-9-98

Директор Прокоданова Нина Ивановна тел. 71-2-80,

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 10.06.2019г. № 572 в период с «01» по «15» августа 2019 г. проведена приемка готовности образовательной организации межведомственной комиссией, утвержденной постановлением местной администрации Майского муниципального района от 17.07.2019г. № 177 в составе:

от местной администрации - Бездудная О.И., заместитель главы местной администрации Майского муниципального района, председатель комиссии;

от органа Управления образованием - Маерле Г.В., начальник муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Майского муниципального района», заместитель председателя;

от профсоюзного органа – Бабенко Е.В., председатель Совета председателей профсоюзных комитетов работников образования Майского района (по согласованию);

от местной администрации городского поселения Майский - Милокост Г.О., глава местной администрации городского поселения Майский (по согласованию);

Камышанова В.Н., заведующая хозяйством МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» (по согласованию);

от пожарного надзора – Бженбахов А.М., начальник ОНДПР по Майскому и Терскому районам УНДПР МЧС России по КБР (по согласованию);

от отдела УФСБ РФ по КБР – Беляев С.П., оперуполномоченный отдела УФСБ РФ по КБР г. Прохладный (по согласованию);

Теунов М.А., начальник ПЦО ОВО по Майскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по КБР» (по согласованию);

Таучева В.В.- старший инженер муниципального учреждения «Управление образования местной администрации майского муниципального района»

проведена приемка готовности муниципального казенного

общеобразовательного учреждения «Прогимназия № 13 г. Майского» детский сад «Ромашка» (далее – организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав МКОУ «Прогимназия № 13 г. Майского» утвержден постановлением местной организации Майского муниципального района №170 от «17» ноября 2015 г.
(полное наименование организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25» марта 2016г., 07-07-06/001/2009-704(706), подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» марта 2016г. 07-07-06/001/2009-704, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «21» декабря 2015г. № 1025, Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07A01 № 0000555, срок действия свидетельства с «21» декабря 2015г. до «28» января 2023г.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, установленной формы и выданной «08» декабря 2015г, серия 07ЛЮ1, №0000657, регистрационный номер 17/020700557305 выдана Министерством образования, науки и по дела молодежи КБР, срок действия лицензии – бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

2. Паспорт безопасности организации от «27» июля 2018г. (оформлен).

Декларация пожарной безопасности организации от «17» августа 2015г. (оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организаций -2 единицы, в том числе общежитий _____ единиц на 40 мест.

Вид ремонта на 1 объекте образовательной организации:

д/с «Ромашка» - косметический ремонт ;

(наименование объекта, вид ремонта)

Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -имеется

(имеются, не имеются)

Проведение работ необходимо - замена деревянных перекрытий в групповой и раздевальной младшей группы, замена полов, ремонт фасада, замена ограждения .

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и представление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 40 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 39 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2018-2019 году - 8 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 8 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 2; количество обучающихся - 39 человек ;

из них обучаются:

в 1 смену - 2 группы, 39 воспитанников;

во 2 смену - классов, обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 4 человека %;

научных работников - 0 человек %;

инженерно-технических работников - 0 человек %;

административно-хозяйственных работников - 0 человек %;

производственных работников - 10 человек 67 %;

учебно-воспитательных работников - человек %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции- 1 чел. 1.5 %;

к) наличие плана работы организации на 2019-2020 г.- имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально - технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное не удовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Наименование	Норма (в зависимости от типа учреждения)	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
1.	Телевизор		1	1	
2.	Магнитофон		1	1	
3.	DVD		1	1	
4.	Компьютер		2	2	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал – не имеется;
- тренажерный зал – не имеется;
- бассейн – имеется;
- музыкальный зал – имеется (совмещен);
- музей – не имеется;
- учебные мастерские – не имеются;
- компьютерный класс – не имеется.

в) организация компьютерной техникой

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 2 единицы, из них подлежит списанию – , планируется к закупке в текущем году – 1 единицу.

Основные недостатки: отсутствуют;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе : приказ директора МКОУ «Прогимназия №13 г. Майского» от 18.06.2019г. № 260/2-ОД

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: мячи -20 шт., обручи, канат. _____.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: отсутствуют;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: шкафы, столы детские.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 4; стулья офисные – 6; кровати - 50; и т.д.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 260; фонд учебников - не имеется

научно-педагогическая и методическая литература - подписные издания.

Основные недостатки: отсутствуют;

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 4200 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются и соответствуют санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются и соответствуют требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: архитектурные сооружения на игровых площадках и игровое оборудование требует обновления

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

м) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(внештатным, штатным)

Медицинским персоналом в количестве 1 человек в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы	Примечание
Старшая медсестра	Медицинский патронаж, ведение документации	0.5		

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «23» 05. 2014г, №1007-01000635, регистрационный номер.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

- медицинский кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

- логопедический кабинет - не имеется;

- кабинет педагога-психолога - не имеется;

стоматологический кабинет - не имеется;

- процедурная - имеется, емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании имеется:
холодильник, ростомер, кушетка, шкаф медицинский, столик.
 (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

Питание воспитанников - организованно _____ :

а) питание организовано трехразовое, столовых нет.
 (количество смен)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 20 детей, что составляет - 37% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется - из продуктов, закупленных организацией по заключенным договорам СХПК « Ленинцы», ООО «Яуза», ИП «Мазуренко В.Н.», ИП «Ким Л.З.», ООО Фирма «Продукт Сервис»
 (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: отсутствуют;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам - соответствует;

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: отсутствуют;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточно

его техническое состояние соответствует

Основные недостатки: отсутствуют;

д) обеспечение технологическим оборудованием – достаточное,

его техническое состояние соответствует

акты допуска к эксплуатации оформлены

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

Основные недостатки: отсутствуют;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: печь электрическая – 1 шт.; холодильник - 1шт.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - соответствует

Основные недостатки: отсутствуют;

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется

Основные недостатки: отсутствуют;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется
питьевой режим обучающихся - организован
кипяченая вода.

Основные недостатки: отсутствуют;

л) наличие договора на оказание санитарно - эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется
контракт № 2 от 10.01.2019 г. ООО «Дезинфекция»
(реквизиты договора, №, организация оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки : отсутствуют;

10. Транспортное обеспечение организации - не имеется

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены ;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляют: сторож, дежурная по пропускному режиму (введена в штат), вневедомственная охрана

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: вневедомственная охрана, договор на обслуживание - муниципальный контракт № 008 от 19.01.2019г.;

б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения, видеодомофоном и охранного телевидения объекты - оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ), организована с использованием кнопка экстренного вызова . телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: отсутствуют;

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 г. проверка состояния пожарной безопасности проводилась Управление надзорной деятельности по пожарному надзору по Майскому району предписание № 75 от 25.10.2018.;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
В организации установлена АПС «Соната КЛ» обеспечивающая вывод АПС:

- система 3 типа - речевая;
- договор на обслуживание - имеется;
- наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: имеется в наличии, подключен, наименование программно-аппаратного комплекса - РСПИ "Стрелец мониторинг" - Объектовая станция исп.2;

г) здание и объекты организации оборудованы системами противодымной защиты;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта_ от «08» августа 2018 года, выданного электроизмерительная лаборатория в СП по КБР МТУ Роспотребнадзора ИП Ланчев А.С. - соответствует;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки – не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - котельная.
Состояние - удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена. Акт-разрешение от 25.07.2019г.

Обеспечение топливом составляет 100% от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет - приточной, естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации - централизованное.

17. Канализация - индивидуальная.

II. Заключение комиссии:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прогимназия № 13 г. Майского» Кабардино-Балкарской Республики детский сад «Ромашка» к новому 2019-2020 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного - воспитательного процесса: не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

- руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2019г.;


- разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

- в период с «__» _____ по «__» _____ 2019г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

- в срок до «__»_____2019г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушения для принятия решения.

Председатель комиссии _____  Безудная О.И.

Члены комиссии

_____  Маерле Г.В.


_____  Бабенко Е.В.

_____  Милокост Г.О.

_____  Камышанова В.Н.

_____  Бженбахов А.М.

_____  Беляев С.П.

_____  Теунов М.А.

_____  Таучева В.В.